



Smalto acrilico multiuso V400 (RAL)

Difficile sintetizzare le potenzialità di questa bomboletta spray di casa Ambro-Sol: potere brillantante, sia per interni che per esterni, è impiegabile sulle più svariate superfici ed essicca in pochi minuti... cosa desiderare di più? È disponibile in moltissimi colori.

SMALTO ACRILICO MULTIUSO: Smalto / Vernice brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti e circa 22 ore in profondità piena. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni, e mille altri oggetti.



Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapidissima essiccazione
Colore	Cartella RAL e tinte personalizzate
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, lotto di produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola	Da 15% a 22%
Granulometria grindometro	Fondo scala 0 a 2 Micron
Brillantezza	Da 7 a 95 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13 Micron circa
Spessore 3 mani	36 Micron circa
Temperatura di esercizio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone e anello riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, vetro e materie plastiche.

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE, ED APPLICARE PRIMA DEL COLORE RAL UNO DEI SEGUENTI FONDI O PRIMER IN BASE AL TIPO DI SUPERFICIE:

Superfici ferrose: Smalti Antiruggine V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

Superfici zincate: Primer Lamiera Zincate (V400PRIMER.5)

Superfici metalliche e leghe leggere: Primer Metalli e Leghe Leggere (V400PRIMER.1)


Superfici plastiche: Primer ancorante per materiale plastico (V400PRIMER.2)

Superfici ferrose e/o metalliche esposte a elevato rischio di ossidazione: Zincanti (Z350,Z351,Z355,Z353,Z352,Z358,Z356,Z359)

Superfici metalliche e leghe leggere esposte a raggi UV/condizioni estreme: V400PRIMER.2, V400PRIMER.5 o solo V400.

MODO D'USO:


- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



- **Erogazione: Lineare**
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato: Media**
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione: Cono medio**
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo: Nebulizzato**
Spray type: Nebulized

EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

CARTELLA COLORI VERNICI SPRAY 2021

COLOR GUIDE SPRAY PAINT 2021
CARTA DE COLORES PINTURA SPRAY 2021

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol
SPRAY



SMALTO ACRILICO MULTIUSO 400 ml - COLORI RAL

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 400 ml / ESMALTE ACRÍLICO MULTIUSOS 400 ml

	RAL 1001 BEIGE BEIGE BEIGE	V4001001		RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED ROJO SEÑAL	V4003001		RAL 5012 BLU LUCE BRIGHT BLUE AZUL LUMINOSO	V4005012
	RAL 1002 NEW GIALLO SABBIA OPACO MATT SANDS YELLOW AMARILLO ARENA MATE	V4001002OP		RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED ROJO CARMIN	V4003002		RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE AZUL COBALTO	V4005013
	RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW AMARILLO SEÑAL	V4001003		RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBIN RED ROJO RUBY	V4003003		RAL 5015 AZZURRO CIELO SKY BLUE AZUL CIELO	V4005015
	RAL 1004 GIALLO ORO GOLD YELLOW AMARILLO ORO	V4001004		RAL 3004 ROSSO PORPORA PURPLE RED ROJO PURPURA	V4003004		RAL 5017 BLU TRAFFICO DEEP BLUE AZUL TRAFICO	V4005017
	RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW AMARILLO CROMO	V4001007		RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED ROJO VINO	V4003005		RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE AZUL TURQUESA	V4005018
	RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE BLANCO PERLA	V4001013		RAL 3007 AMARANTO AMARANTH ROJO NEGRUZZO	V4003007		RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE AZUL CAPRI	V4005019
	RAL 1014 AVORIO IVORY MARFIL	V4001014		RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED ROJO OXIDO	V4003009		RAL 5021 BLU ACQUA WATER BLUE AZUL AGUA	V4005021
	RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY MARFIL CLARO	V4001015		RAL 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED ROJO TOMATE	V4003013		RAL 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE AZUL NOCHE	V4005022
	RAL 1016 GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW AMARILLO AZUFRE	V4001016		RAL 3015 ROSA CHIARO PALE PINK ROSA CLARO	V4003015		RAL 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN VERDE PATINA	V4006000
	RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW AMARILLO CINC	V4001018		RAL 3020 ROSSO TRAFFICO DEEP RED ROJO TRAFICO	V4003020		RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN VERDE ESMERALDA	V4006001
	RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW AMARILLO CADMIO	V4001021		RAL 4003 ROSSO ERICA HEATHER RED ROJO ERICA	V4004003		RAL 6002 VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN VERDE PRIMAVERA	V4006002
	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW AMARILLO TRAFICO	V4001023		RAL 4005 LILLA BLU BLUE LILIA LILLA AZUL	V4004005		RAL 6003 NEW VERDE MILITARE OPACO MATT MILITARY GREEN VERDE MILITARE MATE	V4006003OP
	RAL 1028 GIALLO LIMONE LEMON YELLOW AMARILLO LIMON	V4001028		RAL 4006 VIOLA PORPORA PURPLE VIOLA PURPURA	V4004006		RAL 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN VERDE MUSGO	V4006005
	RAL 1037 GIALLO SOLE SUN YELLOW AMARILLO SOL	V4001037		RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE AZUL ULTRAMAR	V4005002		RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN VERDE ABETO	V4006009
	RAL 2002 ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE NARANJA SANGRE	V4002002		RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE AZUL ZAFIRO	V4005003		RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN VERDE RESEDA	V4006011
	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE NARANJA PASTEL	V4002003		RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE AZUL SEÑAL	V4005005		RAL 6016 VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN VERDE TURQUESA	V4006016
	RAL 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE NARANJA PURO	V4002004		RAL 5007 BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE AZUL BRILLANTE	V4005007		RAL 6018 VERDE GIALLASTRO YELLOW GREEN VERDE AMARILLENTO	V4006018
	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE NARANJA TRAFICO	V4002009		RAL 5010 BLU GENZIANA GENTIAN BLUE AZUL GENCIANA	V4005010		RAL 6019 VERDE BIANCO WHITE GREEN VERDE BLANCO	V4006019
	RAL 3000 ROSSO FUOCO FIRE RED ROJO FUEGO	V4003000		RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE AZUL ACERO	V4005011		RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN VERDE TRAFICO	V4006024

RAL 6026 VERDE OPALE OPAL GREEN VERDE OPAL	V4006026	RAL 7038 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY GRIS VENTANA	V4007038	RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM BLANCO CREMA	V4009001
RAL 6027 VERDE CHIARO LIGHT GREEN VERDE CLARO	V4006027	RAL 7039 GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY GRIS CUARZO	V4007039	RAL 9002 BIANCO GRIGIO WHITE GREY BLANCO GRISACEO	V4009002
RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN VERDE MENTA	V4006029	RAL 7040 GRIGIO AGATA AGATA GREY GRIS ÁGATA	V4007040	RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE BLANCO SEÑALES	V4009003
RAL 7000 GRIGIO VAIO VAIR GREY GRIS VAIO	V4007000	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY GRIS TRÁFICO	V4007042	RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK NEGRO BRILLANTE	V400PAST.5
RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY GRIS PLATEADO	V4007001	RAL 7048 GRIGIO TOPO MATT TELE GREY GRIS TELE MATE	V4007048	RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE	V400PAST.6
RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY GRIS SEÑALES	V4007004	RAL 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN MARRON SEÑAL	V4008002	RAL 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK NEGRO SATINADO	V400SAT.2
RAL 7008 NEW GRIGIO CACHI MATT KHAKI GREY GRIS CAQUI MATE	V4007008OP	RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN MARRON PARDO	V4008003	RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO	V4009006
RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY GRIS LONA	V4007010	RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN MARRON COBRE	V4008004	RAL 9007 ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM ALUMINIO GRIS	V4009007
RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY GRIS HIERRO	V4007011	RAL 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN MARRON NUEZ	V4008011	RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE BLANCO BRILLO	V400PAST.3
RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY GRIS PIZARRA	V4007015	RAL 8012 MARRONE ROSSO RED BROWN MARRON ROJO	V4008012	RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE BLANCO MATE	V400PAST.4
RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA	V4007016	RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN MARRON SEPIA	V4008014	RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE BLANCO SATINADO	V400SAT.1
RAL 7021 GRIGIO NERASTRO BLACK GREY GRIS NEGRUZZO	V4007021	RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN MARRON CAOBA	V4008016	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE BLANCO TRÁFICO	V4009016
RAL 7025 GRIGIO PERLA PEARL GREY GRIS PERLA	V4007025	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO CHOC BROWN MARRON CACAO	V4008017	TESTA DI MORO MOOR'S HEAD BROWN MARRON OSCURO	V400TM
RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIEDRA	V4007030	RAL 8019 MARRONE GRIGIO GREY BROWN MARRON GRISÁCEO	V4008019	TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT TRANSP. BRILLANTE	V400PAST.7
RAL 7032 GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY GRIS GRAVA	V4007032	RAL 8022 MARRONE SCURO DARK BROWN MARRON NEGRUZZO	V4008022	TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT TRANSPARENTE MATE	V400PAST.8
RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLARO	V4007035	RAL 8023 MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN MARRON NARANJA	V4008023		